

making a difference

greiner
BIO-ONE

PROmotion

New サファイアチップ サファイアピペット 汎用機器

Campaign ▶▶▶

1 2026 3 火
月
5 31



キャンペーンコード


L0102

他にもキャンペーン対象品をいくつか取り揃えております！

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

New Sapphire ピペットチップ

- ユニバーサルタイプのため、他社のマイクロピペットでも使用可能
- 素早く容量が確認できるリード線つき
- 低残留タイプはチップ表面がなめらかなため、排出時の残液が少ない
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造
- DNase/RNase/ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー



ISO 9001
Quality man.
systems
- Requirements

ISO 8655-6
Piston-operated
volumetric
apparatus

ISO 10993-5
Biomedical
evaluation of
medical devices

ISO 11137
Sterilisation of
healthcare
products


バルクタイプ



ラック包装タイプ



リロードタイプ（詰め替え式）



製品一覧

スタンダードチップ（製品番号の5桁目が5）

				サイズ							
チップ種別				1	2	3	4	5	6	7	8
	包装形態	滅菌	フィルター	10 µl	10 µl (ロング)	20 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1000 µl	1250 µl
0	バルク包装	未滅菌	なし	771350	772350			775350	776350	777350	778350
1	ラック包装	未滅菌	なし	771351	772351			775351	776351	777351	778351
2	ラック包装	滅菌済	なし	771352	772352			775352	776352	777352	778352
3	ラック包装	滅菌済	あり	771353	772353	773353	774353	775353	776353		778353
4	リロードタイプ	未滅菌	なし	771354	772354			775354	776354	777354	778354
5	リロードタイプ	滅菌済	なし	771355	772355			775355	776355	777355	778355

液体低残留チップ（製品番号の5桁目が6）

				サイズ							
チップ種別				1	2	3	4	5	6	7	8
	包装形態	滅菌	フィルター	10 µl	10 µl (ロング)	20 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1000 µl	1250 µl
0	バルク包装	未滅菌	なし	771360	772360			775360	776360	777360	778360
1	ラック包装	未滅菌	なし	771361	772361			775361	776361	777361	778361
2	ラック包装	滅菌済	なし	771362	772362			775362	776362	777362	778362
3	ラック包装	滅菌済	あり	771363	772363	773363	774363	775363	776363		778363
4	リロードタイプ	未滅菌	なし	771364	772364			775364	776364	777364	778364
5	リロードタイプ	滅菌済	なし	771365	772365			775365	776365	777365	778365

10 μ l スタンダードチップ

実寸大



バルク包装

リロードタイプ

ラック包装

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771350	バルク包装	×	×	1000本×10袋	10000	¥32,000	¥20,800	¥2.1
771351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥57,600	¥37,440	¥6.5
771352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥41,180	¥7.1
771353	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥17,280	¥11,230	¥11.7
771354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥36,000	¥23,400	¥4.9
771355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥40,800	¥26,520	¥5.5

10 μ l 液体低残留チップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771360	バルク包装	×	×	1000本×10袋	10000	¥36,000	¥23,400	¥2.3
771361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥41,180	¥7.1
771362	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥69,120	¥44,930	¥7.8
771363	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥18,240	¥11,860	¥12.4
771364	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥40,800	¥26,520	¥5.5
771365	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥28,080	¥5.9

10 μ l (ロングタイプ) スタンダードチップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
772350	バルク包装	×	×	1000本×5袋	5000	¥19,000	¥12,350	¥2.5
772351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥41,180	¥7.1
772352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥69,120	¥44,930	¥7.8
772353	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥17,280	¥11,230	¥11.7
772354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥40,800	¥26,520	¥5.5
772355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥28,080	¥5.9

10μl (ロングタイプ) 液体低残留チップ



実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
772360	バルク包装	×	×	1000本×10袋	5000	¥20,000	¥13,000	¥2.6
772361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥69,120	¥44,930	¥7.8
772362	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥69,120	¥44,930	¥7.8
772363	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥18,240	¥11,860	¥12.4
772364	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥28,080	¥5.9
772365	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥45,600	¥29,640	¥6.2

20μl フィルターチップ (ラック包装)



実寸大

製品番号	チップタイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
773353	スタンダード	○	○	96本/ラック×10ラック×6	960	¥17,280	¥11,230	¥11.7
773363	液体低残留	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥18,240	¥11,860	¥12.4

100μl フィルターチップ (ラック包装)



実寸大

製品番号	チップタイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
774353	スタンダード	○	○	96本/ラック×10ラック×6	960	¥17,280	¥11,230	¥11.7
774363	液体低残留	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥18,240	¥11,860	¥12.4

200μl スタンダードチップ



実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
775350	バルク包装	×	×	1000本×15袋	15000	¥39,000	¥25,350	¥1.7
775351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥51,840	¥33,700	¥5.9
775352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥57,600	¥37,440	¥6.5
775353	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥17,280	¥11,230	¥11.7
775354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥38,400	¥24,960	¥5.2
775355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥28,080	¥5.9

200 μ l 液体低残留チップ

実寸大



バルク包装

リロードタイプ

ラック包装

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
775360	バルク包装	×	×	1000本×15袋	15000	¥42,000	¥27,300	¥1.8
775361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥57,600	¥37,440	¥6.5
775362	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥41,180	¥7.1
775363	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥18,240	¥11,860	¥12.4
775364	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥28,080	¥5.9
775365	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥45,600	¥29,640	¥6.2

300 μ l スタンダードチップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
776350	バルク包装	×	×	1000本×10袋	10000	¥40,000	¥26,000	¥2.6
776351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥57,600	¥37,440	¥6.5
776352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥41,180	¥7.1
776353	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥17,280	¥11,230	¥11.7
776354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥38,400	¥24,960	¥5.2
776355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥28,080	¥5.9

300 μ l 液体低残留チップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
776360	バルク包装	×	×	1000本×10袋	10000	¥44,000	¥28,600	¥2.9
776361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥41,180	¥7.1
776362	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥69,120	¥44,930	¥7.8
776363	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥18,240	¥11,860	¥12.4
776364	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥28,080	¥5.9
776365	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥45,600	¥29,640	¥6.2

1000 μ l スタンダードチップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
777350	バルク包装	×	×	1000本×5袋	5000	¥15,000	¥9,750	¥2.0
777351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥42,240	¥27,460	¥7.2
777352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥46,080	¥29,950	¥7.8
777354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥45,600	¥29,640	¥6.2
777355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥50,400	¥32,760	¥6.8

1000 μ l 液体低残留チップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
777360	バルク包装	×	×	1000本×5袋	5000	¥16,000	¥10,400	¥2.1
777361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥46,080	¥29,950	¥7.8
777362	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥49,920	¥32,450	¥8.5
777364	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥50,400	¥32,760	¥6.8
777365	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥52,800	¥34,320	¥7.2

1250 μ l スタンダードチップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
778350	バルク包装	×	×	1000本×5袋	5000	¥26,000	¥16,900	¥3.4
778351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥46,080	¥29,950	¥7.8
778352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥49,920	¥32,450	¥8.5
778353	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥22,080	¥14,350	¥14.9
778354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥52,800	¥34,320	¥7.2
778355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥55,200	¥35,880	¥7.5

1250 μ l 液体低残留チップ

実寸大



バルク包装

リロードタイプ

ラック包装

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
778360	バルク包装	×	×	1000本×5袋	5000	¥27,000	¥17,550	¥3.5
778361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥49,920	¥32,450	¥8.5
778362	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥57,600	¥37,440	¥9.8
778363	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥23,040	¥14,980	¥15.6
778364	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥55,200	¥35,880	¥7.5
778365	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥69,600	¥45,240	¥9.4

専用ラック (チップなし)

製品番号	製品名	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
770310	NewSapphireチップ用チップラック (赤) 10 μ l/10 μ lXL	10	¥5,600	¥3,640	¥364.0
770320	NewSapphireチップ用チップラック (黄) 200 μ l	10	¥5,600	¥3,640	¥364.0
770330	NewSapphireチップ用チップラック (緑) 300 μ l	10	¥5,600	¥3,640	¥364.0
770340	NewSapphireチップ用チップラック (青) 1000 μ l/1250 μ l	10	¥5,600	¥3,640	¥364.0

770310 10 μ l用770320 200 μ l用770330 300 μ l用770340 1000 μ l/ 1250 μ l用

マクロピペットチップ

■ 5ml & 10ml 大型ピペットチップ

■ Sapphireシリーズはバルク包装、未滅菌ラック入り、
滅菌済ラック入りの3種類の包装形態



製品番号	容量	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
J798240	5ml	バルク包装	×	×	250本×2袋	500	¥13,200	¥6,400	¥12.8
J798255	5ml	ラック包装	×	×	50本×10ラック	500	¥20,400	¥9,600	¥19.2
J798251	5ml	ラック包装	○	×	50本×10ラック	500	¥22,200	¥12,000	¥24.0
J799240	10ml	バルク包装	×	×	200本×1袋	200	¥15,400	¥7,400	¥37.0
J799255	10ml	ラック包装	×	×	25本×10ラック	250	¥24,100	¥10,600	¥42.4
J799251	10ml	ラック包装	○	×	25本×10ラック	250	¥28,400	¥13,000	¥52.0

チップ適合性表

		Sapphire PIPETTE TIPS (STANDARD / LOW RETENTION)							
PIPETTE MODELS	Volume [μl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
	Volume range [μl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
	Tip version	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Filter tip	Filter tip	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Tip	Tip/Filter tip
	Article no.	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX
GREINER BIO-ONE									
Single-channel pipettes									
Sapphire	0.2-2 μl	●	●						
	1-10 μl	●	●						
	1-20 μl			●		●			
	10-100 μl			■	●	T ● / F -			
	20-200 μl			■	■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
	500-5000 μl								
	1000-10000 μl								
Multi-channel pipettes									
Sapphire	8/12 CH 0.5-10 μl	●	●						
	8/12 CH 2-20 μl			●		T ● / F -			
	8/12 CH 20-200 μl			■	■	●	●		
	8/12 CH 20-300 μl			■	■	■	●		

EPPENDORF									
Single-channel pipettes									
Reference®	0.5-10 μl	●	●						
	2-20 μl			●	●	T ● / F -			
	10-100 μl			■	●	T ● / F -			
	50-200 μl				■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
Research®	0.5-10 μl	●	●						
	2-20 μl			●	●	T ● / F -			
	10-100 μl			■	●	T ● / F -			
	20-200 μl			■	■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
Research® plus	0.5-10 μl	●	●						
	10-100 μl			■	●	T ● / F -			
	20-200 μl				■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
Research® pro	0.5-10 μl	●	●						
	5-100 μl				●	T ● / F -			
	20-300 μl						●		
Fixed-volume pipettes									
Reference®	50 μl				●	T ● / F -			
	100 μl				●	T ● / F -			
	500 μl							●	●
	1000 μl							●	●
Research®	500 μl							●	●
Multi-channel pipettes									
Eppendorf	8CH 10-200 μl			■	■	●	●		
Research®	12CH 0.5-10 μl	●	●						
Research® plus	8CH 0.5-10 μl	●	●						
	8CH 10-100 μl			■	●	●	●		
	8CH 20-300 μl			■	■	■	●		
Electronic pipettes									
Xplorer®	50-1000 μl							●	●
	8CH 15-300 μl			■	■	■	●		

T = Pipette tip
F = Filter tip

- compatible
- not compatible
- Pipetting volume limited to the maximum volume of the pipette tips

		Sapphire PIPETTE TIPS (STANDARD / LOW RETENTION)							
PIPETTE MODELS	Volume [μl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
	Volume range [μl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
	Tip version	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Filter tip	Filter tip	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Tip	Tip/Filter tip
	Article no.	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX
GILSON									
Single-channel pipettes									
Pipetman®	P2 (0.5-2 μl)	●	●						
	P10 (1-10 μl)	●	●						
	P20 (2-20 μl)			●		T● / F-			
	P100 (20-100 μl)			■	●	●			
	P200 (50-200 μl)			■	■	●	●		
	P1000 (200-1000 μl)							●	●
Pipetman® L	P2L (0.2-2 μl)	●	●						
	P10L (1-10 μl)	●	●						
	P20L (2-20 μl)			●		T● / F-			
	P200L (20-200 μl)				■	●	●		
	P1000L (100-1000 μl)							●	●
Fixed-volume pipettes									
Pipetman®	F5 (5 μl)			●		T● / F-			
	F10 (10 μl)			●		T● / F-			
	F20 (20 μl)			●		T● / F-			
	F25 (25 μl)				●	T● / F-			
	F100 (100 μl)						T● / F-		
	F200 (200 μl)					●	●		
	F250 (250 μl)							●	
	F300 (300 μl)							●	●
	F500 (500 μl)							●	
	F1000 (1000 μl)							●	●
Multi-channel pipettes									
Pipetman® L	P8X 10L (0.5-10 μl)	●	●						
	P8X 200L (20-200 μl)			■	■	●	●		
	P8X 300L (20-300 μl)			■	■	■	●		
METTLER TOLEDO									
Single-channel pipettes									
Rainin Pipette-Lite™	SL200 (20-200 μl)			■	■	●	●		
Rainin Pipette-Lite™	SL1000 (100-1000 μl)							●	●
NICHIRYO									
Single-channel pipettes									
Nichipet	0.5-10 μl	●	●						
	2-20 μl					T● / F-			
	10-100 μl			■	●	●	●		
	20-200 μl			■	■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
Nichipet	8K 30-300 μ				■	■	●		
THERMO FISHER SCIENTIFIC									
Single-channel pipettes									
Finnpipette™ F1	1-10 μl	●	●						
	2-20 μl			●		T● / F-	●		
	20-200 μl			■	■	●	●		
	30-300 μl						●		
	100-1000 μl							●	●
Finnpipette™ 4500	200-1000 μl							●	●
Multi-channel pipettes									
Finnpipette™ F1 MCP8	8CH 1-10 μl	●	●						
	8CH 10-100 μl			■	●	●	●		
	8CH 30-300 μl				■	■	●		
Finnpipette™ 4510	8CH 50-300 μl				■	■	●		
Finnpipette™ 4500	8CH 200-1000 μl							●	●

デモOK

Sapphire Pipettor シングルチャンネル

本体フルオートクレーブ対応

3年保証

シールガイドリングセット及びチップホルダーを除く

超軽量・フルオートクレーブ対応

- エルゴデザインフックそして軽量・UV耐性ボディ
- 見やすいカウンター設計
- 確実なクリック容量設定
- 取り外し可能なチップイジェクター
- ユニバーサルシャフト
- イジェクターポジションの設定可能
- 押しやすいラージサイズプッシュボタン
- シリアル管理
- デュアルポジションイジェクター (2μl / 10μl機種用)

アプリケーション

PCR, DNA sequencing
molecular biology, immunology

ラボ作業管理に
便利見やすいカウンター
設計

チップイジェクター

クリック式取り外し機構で、チップイジェクターが落ちてくる事もなく、ピペッター下部の分解が容易になっています。ステンレス腐食が気になるお客様へプラスチックイジェクターをご用意しております。別途お問い合わせください。



3種類のイジェクター
ポジション設定可能、右利き、
左利きどちらの方にも対応



カラークリップ



回転式スタンド

製品番号	製品名／規格	価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	容量範囲 (μL)	プッシュ ボタン
89000002	Sapphire Pipette 0.2-2μL	¥39,300	¥ 25,000	0.2-2	●
89000010	Sapphire Pipette 1.0-10μL	¥39,300	¥ 25,000	1-10	●
89000020	Sapphire Pipette 2-20μL	¥38,100	¥ 24,500	2-20	●
89000100	Sapphire Pipette 10-100μL	¥38,100	¥ 24,500	10-100	●
89000200	Sapphire Pipette 20-200μL	¥38,100	¥ 24,500	20-200	●
89001000	Sapphire Pipette 100-1000μL	¥38,100	¥ 24,500	100-1000	●
89000500	Sapphire Pipette 500-5000μL	¥41,900	¥ 26,000	500-5000	●
89010000	Sapphire Pipette 1000-10000μL	¥41,900	¥ 23,000	1000-10000	●

※ 超微量タイプの機種、容量0.2ul以下の精度・再現性は、サンプリング技術と作業環境に大きく影響致します。

製品番号	製品名	入数	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
89000099	回転式スタンド (7本掛け)	1	¥16,600	¥11,300
J89019809	Sapphireピペッター用 カラークリップ 5色ミックス	10	¥2,500	¥1,800

Sapphire Pipettor マルチチャンネル

デモOK

本体フルオートクレーブ対応

3年保証


ノズル、シールガイドOリングセット除く

超軽量・フルオートクレーブ対応モデル

- 独自のノズルデザインとピストン駆動部に特殊機構を設けており、マルチチャンネルでのチップ装着バラツキを最小限に押さえます。
- ピペッター本体のどの角度からもチップイジェクトできます。
- 本体オートクレーブ可能です。
- ボディーはUV耐性です。
- 一目で分かる容量表示。
- 3種類のイジェクターポジション

アプリケーション

PCR, DNA sequencing
molecular biology, immunology



独自のノズルデザインでチップ装着バラツキを最小限に押さえます。



— シングルチャンネル
マイクロピペット



3種類のイジェクター


ポジション設定可能、右利き、左利きどちらの方にも対応



見やすいカウンター設計



ラボ作業管理に便利



独自のデザインでチップ装着を限りなく容易にします。



スペーサーを使う事により、更にチップイジェクター時の力を軽減します。
(89000810、89001210の機種限定、スペーサーは標準装備)

	製品番号	製品名／規格	価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	容量範囲 (μ L)	プッシュ ボタン
8 チャンネル	89000810	Sapphire Pipette 8CH 0.5-10 μ L	¥94,400	¥ 58,000	0.5-10	●
	89000820	Sapphire Pipette 8CH 2-20 μ L	¥94,400	¥ 58,000	2-20	●
	89008200	Sapphire Pipette 8CH 20-200 μ L	¥94,400	¥ 58,000	20-200	●
	89008300	Sapphire Pipette 8CH 20-300 μ L	¥94,400	¥ 58,000	20-300	●
12 チャンネル	89001210	Sapphire Pipette 12CH 0.5-10 μ L	¥107,500	¥ 66,000	0.5-10	●
	89001220	Sapphire Pipette 12CH 2-20 μ L	¥107,500	¥ 66,000	2-20	●
	89012200	Sapphire Pipette 12CH 20-200 μ L	¥107,500	¥ 66,000	20-200	●
	89012300	Sapphire Pipette 12CH 20-300 μ L	¥107,500	¥ 66,000	20-300	●

製品番号	製品名	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)
J89080099	ピペットスタンド マルチチャンネルSapphireピペッター用	¥4,950	¥3,600
J89089900	Sapphireピペッター用 8チャンネル スペーサー	¥2,700	¥2,200
J89129900	Sapphireピペッター用 12チャンネル スペーサー	¥2,920	¥2,200

グライナー UV スタンド

回転ピペットスタンド UV ランプ付き



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。
ます。

6本のピペットを整理でき、さらに99%のコンタミネーションを防ぐことができる世界初のピペットスタンドです。

この新しいUVスタンドは254nm UVライトにピペットシャフトを完全に照射することのできる高効率リフレクター/コンセントレイターを用いています。この照射により好ましくない汚染菌を分解し、PCRや他の感受性の高い手順におけるクロスコンタミネーションを防ぎます。

主なピペットメーカーのシングルチャンネルピペットをUVスタンドの中に置くだけで、28分間で自動的に除菌できます。

DNA分解能力を有するUV-Cにピペットシャフトを360°照射することで、クリーンなピペットに仕上げます。

キャパシティー	6本立て 主なピペットメーカーへ適応 0.2 µl -1000 µl 各機種
ランプ	254nm, 殺菌能力の高いUV-C 放射 ロングライフ水銀ランプ(2,000時間)
サイクルタイム	28分間で自動的に作業終了
外装素材	UV耐性ポリカーボネイト
リフレクター (反射鏡)	鏡面、アルミニウムコート、ポリエステルフィルム
サイズ	直径17cm, 高さ33cm
電源	100V-240V, 50/60Hz, 1A

世界発!
UVスタンド!



製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804801	回転ピペットスタンド UVランプ付き	¥72,300	¥60,000

グライナー ミニドライバス

Greiner Mini Dry Bath



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。
ます。

- サンプル蒸発及びチューブ蓋への結露防止 (サーモリッド付き)
- コンパクト設計、手のひらサイズ
- ブロック交換可能 ● 腐食防止加工のアルミブロック使用

用途 酵素反応、イムノアッセイ等に対応

製品番号	J848051	848050
サイズ (W× D×H)	10.5×15×11.5 cm	11.2×15×10 cm
重量	1 kg	
電源	100-240V, 50-60 Hz, 50W	
温度精度	± 0.3°C	± 0.5°C
温度設定	0.1°C単位	

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J848051	グライナーミニドライバス サーモリッド付き	¥103,200	¥80,000
J848050	グライナー ミニドライバス	¥60,600	¥28,500

※ブロックは、含まれておりません。

■ Greiner Mini Dry Bath 専用ブロック

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J848916	1.5ml×15本用ブロック	¥22,100	¥10,000
J848923	2.0ml×15本用ブロック	¥22,100	¥10,000
J848902	0.2ml×40本 or PCR8ストリップ×5	¥22,100	¥10,000



J848050



J848051

サーモリッド付き

※本体価格にブロック、チューブは含まれておりません。

グライナー 卓上ミニ遠心機

Greiner Mini Centrifuge



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。

- Clik-n-Lok™ ローター装着システム
- 0.2ml 8 連チューブローター (4本掛け)、1.5/ 2.0 ml チューブ用ローター標準装備、各容量の遠心可能
- 蓋の開閉による操作でON/OFFのコントロール可能

最大回転数	6,000 rpm
最大遠心力	2,000 RCF (g)
サイズ (W×D×H)	11.4×15×11.4 cm
重量	1 kg
電源	100-240V, 50/60Hz
収納サイズ	1.5/2.0ml チューブ×8本、0.2ml 8連チューブ×4本



PCR 8連用ローター



標準付属品 PCR8連用ローター、チューブアダプター 0.5ml 8 ヶ入り、0.2ml 8 ヶ入り

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J843050	グライナー 卓上ミニ遠心機	¥50,500	¥35,000

5 ml チューブ用遠心機

Greiner Micro Centrifuge 5

- 1.5 ml・2.0 mlチューブまたは5.0 mlチューブを各4本同時に遠心
- 付属のローターにより0.2 mlチューブが遠心可能
- 遠心時間、遠心スピードはボタンにより設定

スピード	5,500 rpm/1,690 ×g
収納サイズ	5.0mlチューブ 4本、1.5/2.0mlチューブ4本
回転時間	1 ~ 59秒もしくは1 ~ 99分
サイズ	19.4×22.9×12 cm (W×D×H)
電源	100V-230V、50/60Hz、45W

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J842050-N	グライナー マイクロ遠心機5D	¥107,400	¥85,000



遠心機

グライナー 卓上プレート遠心機

Greiner Plate Centrifuge



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。

- PCR プレート及びマイクロプレート用遠心機
- 独自アングル設定、サンプル漏れ防止可能
- コンパクト設計、2 枚のプレートを同時に遠心可能

収納枚数	プレート2枚 (スカート付PCRプレートであれば4枚まで搭載可能)
最大回転数	2,100 rpm
最大遠心力	400 RCF (g)
電源	100V, 50-60Hz



製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J846050	グライナー 卓上プレート遠心機	¥162,400	¥115,000



グライナー ボルテックスミキサー

Greiner Vortex Mixer



使用法は
YouTubeで
ご確認ください。

- パワフルボルテックスミキサー
- Q-Drive 技術にてスムーズなミキシングが可能
- ミキシング中でも機器本体は安定

回転数	200 ~ 3200 rpm
サイズ	13×16×17 cm (W×D×H)
重量	3.8 kg
電源	115V, 60Hz, 180W

製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J844050	グライナー ボルテックスミキサー	¥48,200	¥35,500

■ ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ

- 試験管などのミキシング可能
- 直径: 7.5cm

J844903



製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J844903	ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ	¥6,800	¥4,550



グライナー電動ピペッター

Greiner Sapphire-Maxipette



- 自立型デザイン
- ピペッターホルダー標準装備
- 180gの軽量タイプ
- UV耐性
- 短い充電時間
- 3カラー(青、紫、赤)によるバッテリーの状態を確認可能

対応可能ピペットサイズ	1-100 mlサイズ
吸引スピード	>7.5 ml / 秒
充電時間	約4時間
電源	AC100-240V 50/60 Hz
パワージャック	mini-USB
フィルター	疎水性 25 mm (直径) / 0.2 um
バッテリー	リチウムイオン 3.7 V / 1,100 mAh
本体重量	180 g

製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J847050	Sapphire-Maxipette	¥39,600	¥28,000



デジタルホットプレートスターラー

- 最大攪拌体積: 5 L
- 耐久・化学抵抗力の高い陶磁器のトッププレート
- 定常監視システムによる精密な温度制御
- 強力なモータードライブシステムより大きく、より粘性のサンプルの効率的な混合
- トッププレートの温度が50° Cを超えると安全LEDが点灯
- デジタル表示
- 高度なマイクロプロセッサ制御

温度設定	室温 +5 ~ 400°C	重量	2.9 kg
速度範囲	150~1500rpm	電源電圧	100V 50-60Hz
プラットフォームの寸法	17.8 x 17.8 cm		
動作温度	+4~+45°C (最大65°C)		
寸法 (w x d x h)	18 x 27.9 x 10.1 cm		

製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J804309	デジタルホットプレートスターラー	¥100,800	¥83,000



使用法は
YouTubeで
ご確認ください。



デュアルモード高精度分光光度計

BLUE-RAY BIOTECH DEMO

EzDrop 1000C

- 2つの測定モード（マイクロボリュームモード/キューベットモード）
- 10個の測定アプリケーション搭載
(DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度測定、カイネティック測定、ラベル化されたタンパク質などの測定)
- 1サンプルあたりの測定時間は3秒
- 測定できる波長が190 ~ 1000 nmと広範囲
- PCへの接続によりフレキシブルなデータ管理を実現

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804001-C	EzDrop-1000C	¥1,806,800	¥1,300,000

マイクロボリュームモード (測定量1μl)



LEDアシストライトにより溶液の滴下をサポート


キューベットモード (測定環境下37 ~ 45℃)



10個の測定アプリケーションを搭載。カスタマイズした測定も可能。
ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。



石英
キューベット
付属



石英ガラス/疎水性コートにより
ドロップを形成し、測定エラーを防ぐ

■ マイクロボリュームモード

最小サンプル量	1μl
経路長	0.5 mm/0.05 mm
光源	キセノンフラッシュランプ
検出タイプ	CMOS 2048エレメント
測定波長	190~1000 nm
波長の精度	±1.0 nm
スペクトル分解能	1.5 nm (FWHM Hg 253.7 nm)
吸光度の精度	0.0015 A (0.5 mm相当)、0.03A (1 cm相当)
吸光度の精度誤差	1.5% (300 nmで1.0吸光度の時)
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.04~400 A
検出範囲	dsDNA : 2~20000 ng/μL BSA : 0.06~600 mg/mL
測定時間	3秒未満

■ キューベットモード

経路長	10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.125, 0.1 mm
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.002~1.5 A
検出範囲	dsDNA : 0.3~75 ng/μL BSA : 0.003~2.25 mg/mL
攪拌	150 ~ 850 rpm (8段階)
温度コントロール	37~45℃±0.5℃ (石英キューベット)

■ ソフトウェア

OS	Linux
PCソフトウェア要件	Windows 7, 10 (64bit)

■ 概要

ディスプレイ	7インチのカラータッチパネル (HDカラーディスプレイ)
接続	Type-AのUSBメモリー (1ポート、データ出力) Type-BのUSBポート (PC接続)
寸法	縦 206×横 166×高さ 333 mm
重さ	3.3 kg未満
グローブとの相性	研究用グローブすべて対応
内部メモリ	32GB
電源アダプター	インプット AC 100~240 V、50/60 Hz アウトプット DC 24 V、2.08 A
品質保証	CEマーク、UKCA

EzDrop 1000


- 測定できる波長が190～1000 nmと広範囲
- DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度がボタン1つで測定可能
- 1サンプルあたりの測定時間は3秒（CV値 1%未満）
- アームを下す際の衝撃を和らげているため、閉じたときの影響を軽減
- コンパクトでスペースセーブ



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。

製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J804001	EzDrop 1000	¥1,626,100	¥1,150,000


直観的なグラフィックインターフェース



タッチパネルによる操作



OD600、核酸、蛋白質280、タンパク質アッセイの測定を選べる。また、カスタマイズした測定も可能。
ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。

LEDアシストライトにより
溶液の滴下をサポート

石英ガラス

石英ガラス/疎水性
コートにより
ドロップを形成し、
測定エラーを防ぐ

ナノハイドロフォビックレイヤー

仕様

サンプル量	最小 1 μ l
サンプル数	1
経路長	0.5 mm/0.05 mm
光源	パルスキセノンフラッシュランプ
検出タイプ	CMOS 2048エレメント
測定波長	190～1000 nm
帯域幅	1.3 nm
波長の精度	1.0 nm
スペクトラル分解能	1.5 nm (FWHM Hg 253.7 nm)
吸光度の精度	0.001 A (0.5 mm相当)
吸光度の精度誤差	3% (320 nmで0.97吸光度の時)
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.02～300 A
検出範囲	dsDNA : 2～15000 ng/ μ L BSA : 0.10～400 mg/mL
検出部分の素材	ハイドロフォビックレイヤーコートのスチレンス 網と石英ガラス
測定時間	3秒未満

ソフトウェア

OS	Linux
登録フォルダ数	50フォルダ
パスワード設定	可能

概要

ディスプレイ	7インチのカラータッチパネル
データポート	Type-AのUSBメモリー (1ポート)
寸法	縦 206×横 166×高さ 333 mm
重さ	3.5 kg未満
内部メモリ	32 GB
電源アダプター	インプット AC 100～240 V、50/60 Hz アウトプット DC 24 V、2.08 A
品質保証	CEマーク、RoHS

TurboCycler™ 2

リモートモニター可能 7インチ大型モニタータッチスクリーン搭載モデル



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。

- 7インチカラータッチスクリーン、コンパクトデザイン
- ラボ用グローブ装着でも楽々操作
- Wi-Fi モジュールで、リモートモニター可能（特別サービス）
- 高熱伝導性と温度均一性実現 最大温度上昇速度 5.5℃/秒
- オリジナルプログラムソフト“対話形式で簡単入力”
- USBによるプログラム移動及び保存可能
- 2年保証

製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J804305	グラジェントターボサイクラー2 96ウェルタイプ	¥783,000	¥550,000

■ アプリケーション

Basic PCR Touch down PCR
Experiment optimization Nested PCR
Fast PCR RT-PCR



Wi-Fiモジュール いつでもモニターリング



■ エルゴノミック設計

特殊合金を用いたハンドルで開け
やすいリッド
高い耐久性リッド設計



■ グラジェント温度設定幅 1-24℃

グラジェント機能標準装備
実験系の最適化



■ コンパクト設計

スペースを有効利用
独自のエアイベント方式により、並
列してセッティング可能



■ リッドの温度を幅広く設定可能

次世代シーケンス用のサンプル調
製などに便利

カタログNo.	J804305
ブロックタイプ/ サンプル数	96-well, 0.2ml / 96
ブロック加熱技術	ペルチェ素子
ブロック温度設定範囲	4.0℃ - 99.9℃
最大温度上昇速度	5.5℃/秒
最大温度下降速度	3.3℃/秒
温度制御	±0.3℃
温度均一性	±0.3℃
調整可能温度勾配	○ low/ high
温度グラジェント機能	○
温度グラジェント範囲	30-99℃
グラジェント温度設定幅	24℃


プログラム保存数	500 USBメモリーに保存可能
ユーザーホルダー数	100
パスワードプロテクション	あり
ステータスレポート	HTML アウトプット、USB
リアルタイム温度プロファイルレポート	CSV アウトプット、USB
ディスプレイ	7インチカラー LCD/タッチパネル方式
データポート	USB
ヒートリッド	105℃ / 120℃ 固定 or オフ
オートリスタート機能	○
外形寸法	高さ23cm 幅25cm 奥行41 cm
重量	9.5 kg
電源電圧	AC100-240V, 50/60 Hz, 750 W

TurboCycler™ Lite

簡単パネル操作グラジエント機能搭載

- 5インチモノクロスクリーン
- 最大温度上昇速度 3.0℃/sec
- 操作容易なキーパッド
- 2年保証
- グラジエント機能付き

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804306	ターボサイクラーライト 96ウェルタイプ	¥572,200	¥420,000



触れるだけで反応するキーパッド



1-24℃のグラジエント温度設定幅

ラボ用グローブ
装着でも楽々操作



カタログNo.	J804306
ブロックタイプ/サンプル数	96-well, 0.2ml / 96
ブロック加熱技術	ペルチェ素子
ブロック温度設定範囲	4.0℃ - 99.9℃
最大温度上昇速度	3.0℃/秒
最大温度下降速度	2.0℃/秒
温度制御	±0.3℃
温度均一性	±0.5℃
温度可能温度勾配	○ High/Low
温度グラジエント機能	○
温度グラジエント範囲	30-99℃

※仕様は予告なしに変更する場合がございます。

グラジエント温度設定幅	24℃
プログラム数	200
ユーザーホルダー数	50
パスワードプロテクション	あり
ディスプレイ	モノクロLCM
ヒートリッド	35℃ -120℃ or オフ
ヒートリッド制御	±1.0℃
オートスタート機能	○
外寸	高さ22.5cm 幅24.5cm 奥行41.5 cm
重量	9.5 kg
電源電圧	AC100-240V, 50/60 Hz, 500W

イルミネーター

SMARTBLUE™



- 465nm長波長蛍光試薬に最適
Application; SYBR Green, SYPRO Orange, SYBR Safe, GFP, FITC
- 光源"LED"ならではの表面均一性を実現
- 二段階のアンバーフィルター設定可能
ゲル切出しを容易に作業
撮影時に取り外し容易
- 465nmの青色光により照射するため、DNAのダメージを抑制
- 30,000時間ライフタイム
- エネルギーセーブ機能あり
点灯5分後に自動的にシャットオフ

本体寸法	30.5×21.5×5cm (W×D×H)
フィルターサイズ	17×12 cm (W×D)
重さ	1.2 kg
電源	100-240V, 50/60 Hz

製品番号	製品名	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804303	スマートブルートランスイルミネーター (LEDトランスイルミネーター)	¥138,900	¥69,450
J804303-OFT	スマートブルー用オレンジフィルター	¥8,100	¥4,050

※在庫がなくなり次第、販売終了

キャンペーン L0102 専用注文書①

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2026年1月5日（月）～2026年3月31日（火）

製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
10μl スタンダードチップ			772364	¥28,080		776351	¥37,440		778351	¥29,950	
771350	¥20,800		772365	¥29,640		776352	¥41,180		778352	¥32,450	
771351	¥37,440		20μl フィルターチップ (ラック包装)			776353	¥11,230		778353	¥14,350	
771352	¥41,180		773353	¥11,230		776354	¥24,960		778354	¥34,320	
771353	¥11,230		773363	¥11,860		776355	¥28,080		778355	¥35,880	
771354	¥23,400		100μl フィルターチップ (ラック包装)			300μl 液体低残留チップ			1250μl 液体低残留チップ		
771355	¥26,520		774353	¥11,230		776360	¥28,600		778360	¥17,550	
10μl 液体低残留チップ			774363	¥11,860		776361	¥41,180		778361	¥32,450	
771360	¥23,400		200μl スタンダードチップ			776362	¥44,930		778362	¥37,440	
771361	¥41,180		775350	¥25,350		776363	¥11,860		778363	¥14,980	
771362	¥44,930		775351	¥33,700		776364	¥28,080		778364	¥35,880	
771363	¥11,860		775352	¥37,440		776365	¥29,640		778365	¥45,240	
771364	¥26,520		775353	¥11,230		1000μl スタンダードチップ			専用ラック		
771365	¥28,080		775354	¥24,960		777350	¥9,750		770310	¥3,640	
10μl (ロングタイプ) スタンダードチップ			775355	¥28,080		777351	¥27,460		770320	¥3,640	
772350	¥12,350		200μl 液体低残留チップ			777352	¥29,950		770330	¥3,640	
772351	¥41,180		775360	¥27,300		777354	¥29,640		770340	¥3,640	
772352	¥44,930		775361	¥37,440		777355	¥32,760		5ml,10ml チップ (マクロピペットチップ)		
772353	¥11,230		775362	¥41,180		1000μl 液体低残留チップ			J798240	¥6,400	
772354	¥26,520		775363	¥11,860		777360	¥10,400		J798255	¥9,600	
772355	¥28,080		775364	¥28,080		777361	¥29,950		J798251	¥12,000	
10μl (ロングタイプ) 液体低残留チップ			775365	¥29,640		777362	¥32,450		J799240	¥7,400	
772360	¥13,000		300μl スタンダードチップ			777364	¥32,760		J799255	¥10,600	
772361	¥44,930		776350	¥26,000		777365	¥34,320		J799251	¥13,000	
772362	¥44,930					1250μl スタンダードチップ					
772363	¥11,860					778350	¥16,900				

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

●お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

●販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

キャンペーン L0102 専用注文書②

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2026年1月5日（月）～2026年3月31日（火）

シングルチャンネル SapphirePipettor

製品番号	製品仕様	キャンペーン 価格（税抜）	ご注文数
89000002	0.2-2 μ L	¥25,000	
89000010	1.0-10 μ L	¥25,000	
89000020	2-20 μ L	¥24,500	
89000100	10-100 μ L	¥24,500	
89000200	20-200 μ L	¥24,500	
89001000	100-1000 μ L	¥24,500	
89000500	500-5000 μ L	¥26,000	
89010000	1000-10000 μ L	¥23,000	

ピペット関連製品

89000099	回転式スタンド（7本掛け）	¥11,300	
J89019809	カラークリップ（5色）	¥1,800	

マルチチャンネル SapphirePipettor

89000810	8連チャンネル 0.5-10 μ L	¥58,000	
89000820	8連チャンネル 2-20 μ L	¥58,000	
89008200	8連チャンネル 20-200 μ L	¥58,000	
89008300	8連チャンネル 20-300 μ L	¥58,000	
89001210	12連チャンネル 0.5-10 μ L	¥66,000	
89001220	12連チャンネル 2-20 μ L	¥66,000	
89012200	12連チャンネル 20-200 μ L	¥66,000	
89012300	12連チャンネル 20-300 μ L	¥66,000	

マルチチャンネルピペット関連製品

J89080099	ピペットスタンド マルチチャンネル用	¥3,600	
J89089900	8チャンネル スペーサー	¥2,200	
J89129900	12チャンネル スペーサー	¥2,200	

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル
 TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546
 URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

■ お願いおよび注意事項

【価格】 記載の価格は2026年1月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。
 【使用範囲】 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

汎用機器

製品番号	製品仕様	キャンペーン 価格（税抜）	ご注文数
J804801	ピペットスタンドUV付き	¥60,000	
J848051	ミニドライバス サーモリッド付き	¥80,000	
J848050	ミニドライバス	¥28,500	
J848916	1.5ml×15本用ブロック	¥10,000	
J848923	2.0ml×15本用ブロック	¥10,000	
J848902	0.2ml×40本ブロック	¥10,000	
J843050	卓上ミニ遠心機	¥35,000	
J842050-N	マイクロ遠心機5D	¥85,000	
J846050	卓上プレート遠心機	¥115,000	
J844050	ボルテックスミキサー	¥35,500	
J844903	フラットホームⅡ	¥4,550	
J847050	電動ピペッター	¥28,000	
J804309	ホットプレートスターラー	¥83,000	
J804001-C	EzDrop 1000C	¥1,300,000	
J804001	EzDrop 1000	¥1,150,000	
J804305	グラジェントターボサイ클ー 2	¥550,000	
J804306	グラジェントターボサイ클ー Lite	¥420,000	
J804303	スマートブルートランスイルミネーター	¥69,450	
J804303-OFT	スマートブルー用オレンジフィルター	¥4,050	

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。
 勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外での注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用への変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしく申し上げます。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

グライナー・ジャパン取扱店



株式会社 新興精機
 本社
 北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京